




## STG ANTI GRAFFITI

快適でエコな暮らしを…  
微生物分解で、環境に優しい落書き除去製品

あらゆる汚れ、落書きを除去。下地を傷めず環境も保護。

# 落書き消去 防止製品





# アンチグラフィティは、あらゆる下地、塗装面の落書きを消去・防止します。

環境に優しく安全、下地を傷めないSTG製品は、どんな下地にも抜群の効果を発揮できるよう、用途、対象下地にあわせた数多くの除去・防止剤を取り揃えています。



## 落書きを除去したい

- **STG 3 BIO**  
多孔質下地用落書き洗浄剤
- **STG 5 BIO**  
非多孔質下地用落書き洗浄剤
- **STG 5 GEL**  
デリケートな非多孔質下地用落書き洗浄剤

施工例



組面コンクリートの落書きの除去



STG 3BIO, STG 5 BIO, STG 60



組面コンクリートの落書きの除去



STG 5 BIO, STG 60

アルミ板面の落書きの除去  
STG 5 GEL

## 落書きを防止したい

- **ULTIMA AG**  
10年間効果を持続する落書き防止剤
- **STG FIX**  
下地固着剤
- **ULTIMA AG COLOR**  
10年間効果を持続する落書き防止剤 (カラー)
- **PRIM COLOR**  
下塗り剤

施工例



新設コンクリート面の落書き・汚れ防止



STG PRIM Color, ULTIMA AG Color



既設コンクリート面の落書き・汚れ防止



STG PRIM Color, ULTIMA AG Color

下地保護の落書き・汚れ防止  
STG FIX, ULTIMA AG

## 汚れを除去したい

- **STG AS**  
塩分対策処置
- **STG AM**  
苔・カビ除去防止
- **RENOV NEWTRE**  
ファサード加工
- **ANTI AFFICHE**  
張り紙剥がし剤

施工例



地下鉄など特殊汚れの洗浄



RENOV BIO



汚れ除去前



AM 2 (苔・カビ除去防止) を裏布塗了

アルミ製品の落書きの除去・張り紙剥がし  
STG 5 GEL, ANTI AFFICHE

STG 製品一覧表

製品名	用途	下地素材	特徴
STG 3 BIO	落書き洗浄剤	多孔質下地 ●花崗岩 ●大理石 ●砂岩 ●石灰岩 ●レンガ ●木材 ●コンクリート ●珪物性漆喰 ●焼結ガラス ●むき出しの金属面	●ISO国際標準規格7827に則った微生物分解性で環境に優しい製品 ●ゲル状であるため垂直面の塗装が簡単 ●落書きのインクの化学組成を破壊する ●外気温度に左右されない ●下地が濡れていてもそのまま使用できる ●洗浄面を傷めない
STG 60	洗浄後の薄跡除去 (スプレー塗料)		●1回目の洗浄後につこく残る薄跡を除去する ●下地にこびりついた落書きのインクの顔料を破壊して除去する ●清掃面を白く濁さない ●フェノール・塩化メチールを含まない
STG 61	洗浄後の薄跡除去 (マジックインク)		●1回目の洗浄後につこく残る薄跡を除去する ●下地にこびりついた落書きのインクの顔料を破壊して除去する ●清掃面を白く濁さない ●フェノール・塩化メチールを含まない
STG 5 BIO	落書き洗浄剤	非多孔質耐久性下地 ●ガラス面 ●アクリル面 ●タイル ●金属面	●ISO国際標準規格7827に則った微生物分解性で環境に優しい製品 ●ガラス面・アクリル板・プラスチック下地・塗装面などを溶かさず、金属面・ガラス面が曇らない ●外気温度に左右されない ●下地が濡れていてもそのまま使用できる ●洗浄面を傷めない
STG 5 GEL	落書き洗浄剤	デリケートな非多孔質下地 ●道路標識 ●プラスチック ●自動車のボディ ●ガラス	●ISO国際標準規格7827に則った微生物分解性で環境に優しい製品 ●清掃される下地を傷めず落書きを除去する ●プラスチック製下地や塗装面などを溶かさず、アクリル板やガラスなどが曇らない ●下地が濡れていてもそのまま使用できる ●外気温度に左右されない
ULTIMA AG	落書き防止剤 (10年間の効果)	あらゆる下地 ●花崗岩 ●大理石 ●木材 ●ビニール・アクリル系塗料 ●コンクリート ●レンガ	●屋内外で使用でき、あらゆる下地に適応する ●250回にわたる連続清掃にも変化せずにその耐久性を維持する ●排ガス・酸性雨・汚れ・埃・凍結による微小亀裂、風化などから下地保護する ●スプレー塗料やマジックインキによる落書きから効果的に下地を保護する ●磨耗性に優れ、光沢・つや消しの2種類がある
STG FIX	下地固定剤	あらゆる下地 ●コンクリート ●レンガ ●石灰岩 ●セメント系漆喰	●ULTIMA AGを塗布する前に予め下地の多孔性を飽和させる為の下地固定剤 ●単構成のアクリル系アルギド樹脂 ●紫外線に対し耐久性がある ●塗装の際に、その壁にかかれた落書き覆い込みます ●壁面を強化し、清掃作業を簡易にする ●無色のつや消しである
ULTIMA AG Color	落書き防止着色剤 (10年間の効果)	すべての下地 ●コンクリート ●石灰石 ●セメント系漆喰 ●ビニール・アクリル塗料	●高い耐久性を持つ、2重組成のポリウレタン系塗料 ●屋内外で使用でき あらゆる下地に対し長期間の耐久性を維持する ●落書きで汚れた下地にしのまま塗布できる ●排ガス・酸性雨・汚れ・埃・凍結による微小亀裂、風化などから下地を保護する ●250回の連続清掃にも変質せず耐久性を維持できる ●スプレー塗料やマジックインキの落書きから下地を保護する
PRIM Color	下塗り剤	あらゆる下地 ●コンクリート ●石灰石 ●ビニール・アクリル塗料	●ULTIMA AG Color を塗布する前の下塗り塗料 ●合成樹脂をベースとした下塗り塗料 ●塗装面を含め、あらゆる下地に付着する ●1層だけの塗布で充分に効果を現す ●多孔質下地や塗装面にそのまま塗布できる ●紫外線に対し休急性がある
STG RENOV	ファサード加工	あらゆる下地 ●石灰岩 ●珪物性漆喰 ●レンガ ●コンクリート	●研磨剤を使わずに石材表面に形成される石灰層を破壊 ●大気中の公害、燃焼滓や油汚れなどを取り除く ●下地やジョイントを傷めない
STG RENOV BIO	ファサード加工	石灰質下地 ●石灰岩 ●珪物性漆喰 ●石灰質素材	●微生物分解性の石材用洗剤 ●大気中の公害、燃焼滓や油汚れなどを取り除く ●下地やジョイントを傷めない
STG RENOV NEUTRE	ファサード加工	レンガなどの繊細な下地 ●レンガ ●Mignonettes ●塗装面	●PH中性のファサード洗浄剤 ●大気中の公害、燃焼滓や油汚れなどを取り除く ●苛性ソーダ、苛性カリを含んでおらず、すすぎ洗い後の表面の中和が不要
STG AM 1 (即効性) STG AM 2	苔・カビ除去防止	多孔質下地 ●コンクリート ●レンガ ●花崗岩 ●大理石 ●砂岩 ●焼結ガラス ●木材	●苔類、地衣類、菌類を深部まで破壊し除去する ●即座に作用するので、塗布後待つ必要がない ●ゲル状であるため垂直面の塗布が簡単 ●薄く塗るだけでそのまま使用できる (銅、ニッケルそれらとの合金、塗装面、プラスチック面には使用不可) ●下地に微生物などが増殖していくのを数年間に渡り防止する ●床、屋根、欄などにも使える
STG DECAP	強力塗装剥し剤	耐久性のある下地 (アルミニウム、ポリエチレン、ゴム、プラスチックタイル等は使用不可)	●殆どの塗料やニス、接着剤などを破壊して剥離する ●スプレー塗料、マジックインキの落書きも取り除く ●水を混ぜると乳濁色となり、下地に浸透しない ●人体に有害なフェノールを含んでいない ●高温下、低温下でも使用できる
STG AS	塩分対策処置	各種石材 ●コンクリート ●石灰岩 ●レンガ	●コンクリートや各種石材表面に生じる塩分・硝酸カリウム・風解による白粉を除去 ●下地表面の塩分を破壊し、それ以後塩分が上ってこないように予防する ●塩化水素酸を含まず、毒性の蒸気が発生しない ●洗浄後、下地の外観に変化を与えない
STG PREP 1	油汚れ洗浄剤	珪物性の床 ●コンクリート ●花崗岩 ●タイル張り床 ●鉄平石 ●大理石など	●微生物分解性で、環境に優しい製品 ●油成分の汚れに効果があり、珪物性床の深部まで油を除去する ●床の染み付き防止処置などに最適 ●下地を傷めず、素材を腐食させない ●薄めて、台所、食堂、レストラン、プールなどの通常のメンテナンス用洗剤としても使用できる
STG PREP 2	油以外の汚れ		●微生物分解性で、環境に優しい製品 ●下地を傷めず、珪物性床の深部まで汚れを除去する ●床の染み付き防止加工などの下地準備に最適 ●薄めて、工場、駅、一般道路など油汚れ以外の通常のメンテナンス用洗剤としても利用できる
STG PREP 3	強力な汚れ	耐久性のある珪物性の床 ●耐性のあるタイル等の床 ●花崗岩 ●製陶用砂岩	●汚れがこびりついた床を強力な酸洗いによって更新する研磨剤 ●珪物性床の深部まで汚れを除去する ●油汚れ、有機的な汚れ、石灰、カビや錆などを除去する ●製陶用砂岩、花崗岩など丈夫な耐久性のアル表面に適する (塩基類、金属との接触は避ける)
STG SOL	染付き防止剤	珪物性床 ●コンクリート ●自然石 ●鉄平石 ●無光沢のタイル	●水溶性で強化組成されたフッ素化合物アクリル系樹脂をベースとした無色の染付き防止剤 ●下地の自然な呼吸を妨げない ●優れた防水性で、水性・油性の汚れから床を保護 ●塗布後、下地素材の自然な色調に変化を与えない ●苔・カビや微生物の増殖を弱める
STG SAFE 1	床滑り止め	耐久性のある珪物性床 ●耐久性のある床 ●花崗岩 ●製陶砂岩など	●塗布後、床素材の外観や色調に変化を与えず、床素材が本来もっていた光沢を蘇らせる ●一層塗布するだけで、乾燥の為の時間を必要としない ●5年間滑り止めの効果を維持する ●屋内外を問わず使用でき、施工も簡単
STG SAFE 2		デリケートな珪物性の床 ●タイル張り床 ●コンクリート ●製陶砂岩	●塗布後、床素材の外観や色調に変化を与えず、床素材が本来もっていた光沢を蘇らせる ●安全性が高く、迅速に作業が出来る施工簡単な製品である ●屋内外で使用が可能である (アルミニウム等の金属やガラスなど繊細な素材との接触は避ける)
ANTI-AFFICHE	張り紙剥がし剤	あらゆる下地 ●コンクリート ●自然石 ●レンガ ●木材 ●金属面	●水をベースにした微生物分解性で、環境に全く危険を与えない ●外気温度に左右されない ●高い潤滑能力により、紙の層に迅速に浸透し糊を溶かすことで、簡単に張り紙を剥がせる ●アルカリ性洗剤で、あらゆる紙性の張り紙を取り除く